

А К Т № 112
от «11» октября 2017 г.
государственной историко-культурной экспертизы

Наименование объекта: План проведения спасательных археологических полевых работ на ОАН «Остатки деревянного гидротехнического сооружения конца XIX - начала XX вв., остатки подпорной стенки набережной сухого дока» на территории объекта «Земельный участок 25:28:000000:66160 по адресу: Дальзаводская, 2».

Местоположение: Россия, Приморский край, Владивостокский городской округ.

Дата начала и дата окончания проведения экспертизы:

Начало экспертизы — 02 октября 2017 г.

Окончание экспертизы — 11 октября 2017 г.

Заказчик экспертизы: Общество с ограниченной ответственностью «МАЗДА СОЛЛЕРС Мануфэкчуринг Рус» (ООО «МСМР»). 690001, РФ, Приморский край, г. Владивосток, ул. Дальзаводская, д. 2
Заместитель финансового директора - Патлах Анастасия Андреевна

Место проведения экспертизы: Россия, Приморский край, г. Владивосток.

Эксперт: Крупянко Александр Александрович.

Сведения об эксперте:

Образование — *высшее (ДВГУ, 1987 г.).*

Специальность — *историк, преподаватель истории и обществоведения.*

Стаж работы по профилю экспертной деятельности — *29 лет.*

Ученая степень — *кандидат исторических наук (1996 г.).*

Ученое звание — *доцент (2002 г.).*

Место работы и должность — *ФГАОУ ВПО «Дальневосточный федеральный университет», профессор Департамента истории и археологии.*

Реквизиты аттестации — *аттестован Приказом Министерства культуры Российской Федерации № 527 от 31.03.2015 г.*

Профиль экспертной деятельности — *выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр; земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, в случае, если орган охраны объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на указанных землях объектов культурного наследия, включенных в реестр,*

выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия; документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; документация, за исключением научных отчетов о выполненных археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ; документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в настоящей статье работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия.

Информация о том, что, в соответствии с законодательством Российской Федерации, эксперт несет ответственность за достоверность сведений, изложенных в заключении:

Эксперт предупрежден об ответственности за достоверность сведений, изложенных в заключение экспертизы в соответствии с Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569.

Отношение к заказчику работ:

эксперт Крупянюк А.А.

- не имеет родственных связей с заказчиком (его должностными лицами, работниками);
- не состоит в трудовых отношениях с заказчиком;
- не имеет долговых или иных имущественных обязательств перед заказчиком;
- не владеет ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных капиталах) заказчика;
- не заинтересован в результатах исследований и решений, вытекающих из настоящего экспертного заключения, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя или третьих лиц.

Основания проведения государственной историко-культурной экспертизы:

— Федеральный закон № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 г. (редакция от 07.03.2017 г.).

— Положение о государственной историко-культурной экспертизе (утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569).

— Постановление Правительства РФ № 127 от 20.02.2014 г. «Об утверждении Правил выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений (открытых листов) на право проведения работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия».

— Положение о производстве археологических полевых работ (археологических раскопок и разведок) и составления отчетной научной документации. Утверждено постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук РАН от 27.11.2013 г. № 85.

Цель экспертизы:

Определение возможности обеспечения сохранности объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов и иных работ.

Объект экспертизы: План проведения спасательных археологических полевых работ на ОАН «Остатки деревянного гидротехнического сооружения конца XIX - начала XX вв., остатки подпорной стенки набережной сухого дока» на территории объекта «Земельный участок 25:28:000000:66160 по адресу: Дальзаводская, 2».

Перечень документов, представленных заказчиком экспертизы:

— План проведения спасательных археологических полевых работ на ОАН «Остатки деревянного гидротехнического сооружения конца XIX - начала XX вв., остатки подпорной стенки набережной сухого дока» на территории объекта «Земельный участок 25:28:000000:66160 по адресу: Дальзаводская, 2» – Владивосток: ООО «Научно-производственный центр историко-культурной экспертизы», 2017. – 57 л.

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы:

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы отсутствуют.

Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, объема и характера выполненных работ:

В июле 2017 г. сотрудниками ООО «Научно-производственный центр историко-культурной экспертизы» под руководством Е.Б. Крутых проведены работы по историко-археологическому обследованию земельного участка по объекту «Земельный участок 25:28:000000:66160 по адресу: Дальзаводская, 2, Приморский край, г. Владивосток». Археологические исследования проводились на основании Открытого листа № 969, выданного 4 июля 2017 г. Министерством культуры РФ на имя Е.Б. Крутых (срок действия до 16 сентября 2017 г.).

По результатам проведенных историко-архивных исследований установлено, что в границах земельного участка по объекту «Земельный участок 25:28:000000:66160 по адресу: Дальзаводская, 2, Приморский край, г. Владивосток» находятся остатки демонтированного и засыпанного котлована сухого дока № 1.

В результате проведенных полевых археологических исследований на территории земельного участка по объекту «Земельный участок 25:28:000000:66160 по адресу: Дальзаводская, 2, Приморский край, г. Владивосток» выявлен один объект археологического наследия «Остатки деревянного гидротехнического сооружения конца XIX - начала XX вв., остатки подпорной стенки набережной сухого дока».

В октябре 2017 г. ООО «Научно-производственный центр историко-культурной экспертизы» разработан том «План проведения спасательных археологических полевых работ на ОАН «Остатки деревянного гидротехнического сооружения конца XIX - начала XX вв., остатки подпорной стенки набережной сухого дока» на территории объекта «Земельный участок 25:28:000000:66160 по адресу: Дальзаводская, 2» в котором определен состав мероприятий по обеспечению сохранности объекта археологического наследия «Остатки деревянного гидротехнического сооружения конца XIX - начала XX вв., остатки подпорной стенки набережной сухого дока».

Объект археологического наследия «Остатки деревянного гидротехнического сооружения конца XIX - начала XX вв., остатки подпорной стенки набережной сухого дока». Обнаружен Е.Б. Крутых в ходе проведения охранного археологического обследования территории размещения объекта «Земельный участок 25:28:000000:66160 по адресу: Дальзаводская, 2, Приморский край, г. Владивосток». Находится в 405 м юго-западнее дома по адресу: Новоивановская, д. 6/4 и в 390 м северо-западнее дома по адресу: ул. Спортивная, д. 6. Расположен на территории, примыкающей к демонтированному и засыпанному котловану сухого дока, в кутовой части бухты Золотой рог, в юго-восточной части земельного участка 25:28:000000:66160. В настоящее время территория объекта археологического наследия засыпана утрамбованным скальным грунтом мощностью около 2 м. Стоит отметить, что к моменту засыпки скальным грунтом (2013 г.) деревянные и большая часть каменных остатков

сооружений, расположенных на территории земельного участка 25:28:000000:66160, были полностью скрыты грунтом, т.е. археологизированы. Исключение составляет верхняя бетонная часть устоя дока, сформированная в 1980-90-е гг. при реконструкции дока. Также необходимо отметить, что большая часть каменной стенки разрушена в результате прокладки металлических осушительных труб (ориентировочно 1950-60-е гг.). Верхняя часть деревянных конструкций также несет следы повреждений при хозяйственном освоении территории в XX веке. В настоящее время территория памятника представлена уплощенной площадкой, сформированной в результате многократных отсыпок скального грунта, Г-образной в плане формы. Г-образную форму также подтверждает факт наличия внутри охватываемой памятником территории ныне снесенного здания, ориентировочной даты постройки 1940-х гг. чей фундамент разрушил ранее существовавшие на примыкающей к доку территории конструкции.

Линейные размеры памятника составляют: юго-запад – северо-восток – 57 м, северо-запад – юго-восток – 53 м. Площадь памятника 1162 м². Вся территория памятника засыпана 2 м слоем скального грунта. Состояние памятника удовлетворительное.

По результатам разведочных работ объект археологического наследия «Остатки деревянного гидротехнического сооружения конца XIX - начала XX вв., остатки подпорной стенки набережной сухого дока» определен как остатки деревянного гидротехнического сооружения XIX - начала XX вв, и остатки подпорной стенки набережной восточного крыла сухого дока начала XX в.

Территория объекта археологического наследия «Остатки деревянного гидротехнического сооружения конца XIX - начала XX вв., остатки подпорной стенки набережной сухого дока» расположена на территории земельного участка по объекту «Земельный участок 25:28:000000:66160 по адресу: Дальзаводская, 2, Приморский край, г. Владивосток». **В связи с этим, в отношении объекта археологического наследия «Остатки деревянного гидротехнического сооружения конца XIX - начала XX вв., остатки подпорной стенки набережной сухого дока» необходимо проведение мероприятий по обеспечению сохранности.**

В отношении объекта археологического наследия «Остатки деревянного гидротехнического сооружения конца XIX - начала XX вв., остатки подпорной стенки набережной сухого дока» предусмотрено проведение следующих мероприятий по обеспечению сохранности:

- особый режим использования земельных участков, в границах которых располагается объект археологического наследия, предусматривающий возможность проведения земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 ФЗ-73 работ по использованию лесов и иных работ при условии обеспечения сохранности ОАН «Остатки деревянного гидротехнического сооружения конца XIX - начала XX вв., остатки подпорной стенки набережной сухого дока»;

- соблюдение особого режима использования земельного участка, в границах которого находится объекта археологического наследия «Остатки деревянного гидротехнического сооружения конца XIX - начала XX вв., остатки подпорной стенки набережной сухого дока»;
- письменное ознакомление подрядных строительных организаций с информацией о наличии объекта археологического наследия «Остатки деревянного гидротехнического сооружения конца XIX - начала XX вв., остатки подпорной стенки набережной сухого дока», ограничениями и требованиями по использованию территории в его границах;
- ограничение движения транспортных средств на территории объекта археологического наследия «Остатки деревянного гидротехнического сооружения конца XIX - начала XX вв., остатки подпорной стенки набережной сухого дока»;
- проведение полевых спасательных археологических научно-исследовательских работ с полным изъятием археологических находок, в результате которых будет исследована вся территория объекта археологического наследия «Остатки деревянного гидротехнического сооружения конца XIX - начала XX вв., остатки подпорной стенки набережной сухого дока», расположенная на территории земельного участка по объекту «Земельный участок 25:28:000000:66160 по адресу: Дальзаводская, 2».

Таким образом, для объекта археологического наследия «Остатки деревянного гидротехнического сооружения конца XIX - начала XX вв., остатки подпорной стенки набережной сухого дока» определены мероприятия, обеспечивающие сохранность данного памятника археологии.

Заключение (обоснование вывода) экспертизы:

1. Проведенные археологические исследования выполнены в соответствии с требованиями Федерального закона № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 г. (редакция от 07.03.2017 г.), Положения о производстве археологических полевых работ (археологических раскопок и разведок) и составления отчетной научной документации (Утверждено постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук РАН от 27.11.2013 г. № 85) и методикой определения границ территории объекта археологического наследия (письмо Министерства культуры РФ от 27.01.2012 г. № 12-01-39/05-АБ).
2. Состав и характер мероприятий, отраженных в плане проведения спасательных полевых работ, обеспечивают сохранность объекта археологического наследия «Остатки деревянного гидротехнического сооружения конца XIX - начала XX вв., остатки подпорной стенки набережной сухого дока».

Выводы экспертизы:

Определена возможность (положительное заключение) обеспечения сохранности объекта археологического наследия «Остатки деревянного гидротехнического сооружения конца XIX - начала XX вв., остатки подпорной стенки набережной сухого дока».

Приложения:

— План проведения спасательных археологических полевых работ на ОАН «Остатки деревянного гидротехнического сооружения конца XIX - начала XX вв., остатки подпорной стенки набережной сухого дока» на территории объекта «Земельный участок 25:28:000000:66160 по адресу: Дальзаводская, 2» – Владивосток: ООО «Научно-производственный центр историко-культурной экспертизы», 2017. – 57 л.

«11» октября 2017 г.

Настоящий акт содержит 7 (семь) страниц.

Настоящий акт составлен в 4 (четыре) аутентичных экземплярах.