

**АКТ № 1-20/ПРИМ
от 27 февраля 2020 г.**

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

Наименование объекта:	«Газопровод (лупинг) от ГРС Большой Камень до распределительного газопровода к АО «ДВЗ» «Звезда» Приморского края»
Местоположение:	Россия, Приморский край, городской округ Большой Камень.
Дата начала проведения экспертизы:	17 февраля 2020 г.
Дата окончания экспертизы:	27 февраля 2020 г.
Место проведения экспертизы:	Россия, Приморский край, г. Владивосток
Заказчик экспертизы:	Общество с ограниченной ответственностью «Топливо-Энергетический Комплекс Проектирование», г. Санкт-Петербург, ул. Трефилова, д. 2, ЛИТЕР АУ, офис № 6. Тел.: +7 (812)701-08-58. Генеральный директор Ковалев Вячеслав Валерьевич.
Сведения об эксперте:	
Фамилия, имя, отчество	Клюев Николай Александрович
Образование	высшее
Специальность	историк, преподаватель истории и обществоведения
Ученая степень (звание)	кандидат исторических наук
Стаж работы по профилю экспертной деятельности	39 лет
Место работы и должность	Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Институт истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока» Дальневосточного отделения Российской академии наук, заместитель директора по научной работе
Реквизиты аттестации	Приказ МК РФ № 961 от 20.06.2018 г. «Об утверждении статуса аттестованного эксперта по проведению государственной историко-культурной экспертизы»
Объекты экспертизы, на которые был аттестован эксперт	- выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр; - документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; - документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия в реестр; - земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и

иных работ, в случае, если орган охраны объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на указанных землях объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия;

- документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в настоящей статье работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия;

- документация, за исключением научных отчетов о выполненных археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ.

Информация о том, что, в соответствии с законодательством Российской Федерации, эксперт несет ответственность за достоверность сведений, изложенных в заключении:

Эксперт предупрежден об ответственности за достоверность сведений, изложенных в заключении экспертизы в соответствии с Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569.

Отношение к заказчику работ:

Эксперт:

- не имеет родственных связей с заказчиком (его должностными лицами, работниками);
- не состоит в трудовых отношениях с заказчиком;
- не имеет долговых или иных имущественных обязательств перед заказчиком;
- не владеет ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных капиталах) заказчика;
- не заинтересован в результатах исследований и решений, вытекающих из настоящего экспертного заключения, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя или третьих лиц.

Основания проведения государственной историко-культурной экспертизы:

- Федеральный закон № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 (редакция от 29.12.2017).

- Положение о государственной историко-культурной экспертизе (утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569).

- Постановление Правительства Российской Федерации от 27.04.2017 № 501 «О внесении изменений в положение о государственной историко-культурной экспертизе».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 20.02.2014 № 127 «Об утверждении Правил выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия».

- Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной документации, утвержденное постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук 20 июня 2018 г. № 32.

Цель и объект экспертизы:

Цель экспертизы:

Определение возможности обеспечения сохранности объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» работ по использованию лесов и иных работ.

Объект экспертизы:

- раздел проектной документации, обосновывающий меры по обеспечению сохранности объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия на земельных участках под проектирование и строительство объекта «Газопровод (лупинг) от ГРС Большой Камень до распределительного газопровода к АО «ДВЗ» «Звезда» Приморского края».

Перечень документов, представленных Заказчиком:

- «Газопровод (лупинг) от ГРС Большой Камень до распределительного газопровода к АО «ДВЗ» «Звезда» Приморского края». Проектная документация. Раздел 10. Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами. Часть 7. Обеспечение сохранности объектов культурного наследия. РГС-ТЭК/ПИР-4-25/1501-1-ОКН. Том 10.7. «ТЭК Проектирование». 2020 г. 31 л.

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы:

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы, отсутствуют.

Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, объема и характера выполненных работ:

В ходе государственной историко-культурной экспертизы были проведены следующие исследования:

- была проанализирована представленная Заказчиком документация;
- проведен анализ соответствия этой документации требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия;
- проведена оценка обоснованности выводов в представленной Заказчиком документации;
- результаты проведенных исследований оформлены в виде Акта государственной историко-культурной экспертизы.

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных исследований:

С целью определения наличия или отсутствия объектов культурного наследия на земельных участках под проектирование и строительство объекта «Газопровод (лупинг) от ГРС Большой Камень до распределительного газопровода к АО «ДВЗ» «Звезда» Приморского края» были выполнены необходимые научно-исследовательские работы. Обследование было проведено в сентябре 2019 года сотрудниками ФГБУН ИИАЭ ДВО РАН под руководством к.и.н. Е.В. Асташенковой по Открытому листу № 2063-2019 выданному Министерством культуры РФ. По результатам археологических исследований аттестованным экспертом Ключевым Н.А. была выполнена государственная историко-культурная экспертиза (Акт № 5-19/ПРИМ от 28.10.2019).

На основании полученных данных ООО «ТЭК-Проектирование» в составе проектной документации по строительству объекта «Газопровод (лупинг) от ГРС Большой Камень до распределительного газопровода к АО «ДВЗ» «Звезда» Приморского края» была разработана Часть 7 «Обеспечение сохранности объектов культурного наследия» Раздела 10 «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами» в которой предусмотрен комплекс мероприятий по сохранению объектов культурного наследия.

Трасса объекта «Газопровод (лупинг) от ГРС Большой Камень до распределительного газопровода к АО «ДВЗ» «Звезда» Приморского края» преимущественно проходит по пойменному нерасчлененному равнинному рельефу в створе существующего газопровода. На большей части территории обследования зафиксированы результаты значительного антропогенного воздействия – уложен газопровод, возведены капитальные сооружения, проложены дороги и др. В начале участка трасса следует в юго-восточном направлении по окраине г. Большой Камень в створе трассы существующего газопровода. Территория застроена современными сооружениями. После этого газопровод спускается в долину р. Петровка и ее притоков и следует в северо-восточном направлении также в створе трассы существующего газопровода. Пойма р. Петровка местами переувлажнена и заболочена. После пересечения ж/д полотна и автотрассы Артем-Находка-порт Восточный трассы газопроводов расходятся и проектируемая следует по пойме левобережья р. Петровка в восточном направлении. Перед пересечением р. Петровка трассы трубопроводов вновь сходятся и далее проектируемый газопровод следует в трассе существующего до конца маршрута.

Проектной документацией предусмотрены следующие виды работ:

- проверка трубопровода и оборудования на площадке перед прокладкой;
- разбивка трассы;
- планировка (при необходимости - расчистка) трассы;
- вывоз на трассу труб, арматуры, плит, песка и других материалов;
- погрузка, разгрузка и транспортировка труб, арматуры, сварочного оборудования;

- перевозка людей;
- прокладка трубопровода открытым способом одноковшовым экскаватором или вручную в районе расположения коммуникаций и закрытым способом на установке горизонтально-направленного бурения;
- сварка и укладка трубопровода;
- устройство балластировки трубопровода;
- устройство защиты пересекаемых кабелей от механических повреждений;
- фиксация трассы на местности;
- рытье приемных и рабочих котлованов для участков прокладки методом ННБ;
- засыпка котлованов и траншей бульдозерами;
- установка запорной арматуры и системы АСУТП на газопроводе;
- проведение испытаний на газопроводе;
- работы по технической рекультивации земли;
- выезды на трассу для осуществления руководства и технического надзора.

Трасса объекта «Газопровод (лупинг) от ГРС Большой Камень до распределительного газопровода к АО «ДВЗ» «Звезда» Приморского края» проходит в 3 м. от границы ОАН Петровка-10 и в 2 м от границы ОАН Петровка-13, что требует проведения мероприятий по обеспечению их сохранности.

При оценке прогнозируемого негативного воздействия на ОАН Петровка-10 и Петровка-13 выделяются два основных фактора: природный – возможное разрушение памятников из-за неблагоприятных природных явлений и фактор, связанный с реализацией проектных решений по объекту «Газопровод (лупинг) от ГРС Большой Камень до распределительного газопровода к АО «ДВЗ» «Звезда» Приморского края».

Учитывая основные строительные решения и прогнозируемые факторы негативного воздействия, необходимо реализовать мероприятия по обеспечению сохранности ОАН.

Охранные мероприятия для ОАН Петровка-10

- запретить осуществление любых земляных работ и движение автотранспорта и иной техники на территории выявленного объекта археологического наследия;
- запретить складирование строительных материалов, отвалов земли и строительного мусора на территории ОАН;
- осуществлять земляные работы на участках работ, непосредственно граничащих с ОАН средствами малой механизации (миниэкскаваторами) весом до 1,0 т, без привлечения крупной строительной техники. Обратная засыпка траншеи может осуществляться средствами малой механизации;
- строительные работы в траншее на участках работ, непосредственно граничащих с ОАН, должны быть максимально сокращены;
- письменно информировать подрядные организации, непосредственно осуществляющие строительные работы, о наличии на данном участке выявленных объектов археологического наследия, о необходимости обеспечения их сохранности, согласно действующему законодательству Российской Федерации и Приморского края, за повреждение, уничтожение или разрушение выявленных объектов археологического наследия;
- провести установку информационных знаков на участках границ ОАН, в непосредственной близости от участков строительства (8 шт.);
- осуществлять авторский надзор в период осуществления земляных работ на участках строительства в непосредственной близости от ОАН.

Охранные мероприятия для ОАН Петровка-13

- запретить осуществление любых земляных работ и движение автотранспорта и иной техники на территории выявленного объекта археологического наследия;
- запретить складирование строительных материалов, отвалов земли и строительного мусора на территории ОАН;

- осуществлять земляные работы на участках работ, непосредственно граничащих с ОАН средствами малой механизации (миниэкскаваторами) весом до 1,0 т, без привлечения крупной строительной техники. Обратная засыпка траншеи может осуществляться средствами малой механизации;
- строительные работы в траншее на участках работ, непосредственно граничащих с ОАН, должны быть максимально сокращены;
- письменно информировать подрядные организации, непосредственно осуществляющие строительные работы, о наличии на данном участке выявленных объектов археологического наследия, о необходимости обеспечения их сохранности, согласно действующему законодательству Российской Федерации и Приморского края, за повреждение, уничтожение или разрушение выявленных объектов археологического наследия;
- провести установку информационных знаков на участках границ ОАН, в непосредственной близости от участков строительства (5 шт.);
- осуществлять авторский надзор в период осуществления земляных работ на участках строительства в непосредственной близости от ОАН.

Заключение (обоснование вывода экспертизы):

1. Проектная документация на выполнение мероприятий по сохранению объектов культурного наследия по объекту «Газопровод (лупинг) от ГРС Большой Камень до распределительного газопровода к АО «ДВЗ» «Звезда» Приморского края», а именно Часть 7. Обеспечение сохранности объектов культурного наследия. РГС-ТЭК/ПИР-4-25/1501-1-ОКН. Том 10.7. «ТЭК Проектирование». 2020 г. выполнена в соответствии с требованиями Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». Реализация этих мероприятий обеспечивает сохранность ОАН Петровка-10 и Петровка-13.

Выводы экспертизы:

1. Состав и содержание мероприятий по сохранению объектов культурного наследия, предусмотренные Частью 7. Обеспечение сохранности объектов культурного наследия. РГС-ТЭК/ПИР-4-25/1501-1-ОКН. Раздела 10. Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами. в составе проектной документации «Газопровод (лупинг) от ГРС Большой Камень до распределительного газопровода к АО «ДВЗ» «Звезда» Приморского края» **обеспечивают сохранность (положительное заключение)** ОАН Петровка-10 и Петровка-13 при проведении земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» работ по использованию лесов и иных работ на земельных участках для объекта «Газопровод (лупинг) от ГРС Большой Камень до распределительного газопровода к АО «ДВЗ» «Звезда» Приморского края».

Приложения:

1. «Газопровод (лупинг) от ГРС Большой Камень до распределительного газопровода к АО «ДВЗ» «Звезда» Приморского края». Проектная документация. Раздел 10. Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами. Часть 7. Обеспечение сохранности объектов культурного наследия. РГС-ТЭК/ПИР-4-25/1501-1-ОКН. Том 10.7. «ТЭК Проектирование». 2020 г. 31 л.

Настоящий акт содержит 7 (семь) страниц.



Регистрационный номер 1265 от 20 апреля 2018 года в реестре членов саморегулируемой организации
Ассоциация Саморегулируемая организация «МежРегионПроект» (СРО-П-161-09092010)

Заказчик – ООО «Газпром инвестгазификация»

**Газопровод (лупинг) от ГРС Большой Камень
до распределительного газопровода
к АО "ДВЗ" "Звезда" Приморского края**

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

**Раздел 10. Иная документация в случаях,
предусмотренных федеральными законами
Часть 7. Обеспечение сохранности выявленных объектов
культурного наследия**

РГС-ТЭК/ПИР-4-25/1501-1-ОКН

Том 10.7

Изм.	№ док.	Подп.	Дата

2020