

**А К Т № 29**  
**от «1» августа 2016 г.**

**государственной историко-культурной экспертизы**  
**документации или разделов документации, обосновывающие меры по**  
**обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в**  
**реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта,**  
**обладающего признаками объекта культурного наследия, при**  
**проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных**  
**в настоящей статье работ по использованию лесов и иных работ в**  
**границах территории объекта культурного наследия либо на земельном**  
**участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах**  
**территории объекта культурного наследия**

**Наименование объекта:** «Реконструкция контейнерного терминала ООО «ВСК». Строительство ЛЭП 110 кВ и Пс 110/6 кВ «Контейнерная» для электроснабжения объектов ООО «Восточная Стивидорная Компания». Проектная документация. Раздел 10. Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами. Подраздел 3. Обеспечение сохранности объектов археологического наследия. 0018/Э-1-СОА. Том 10.3».

**Местоположение:** Россия, Приморский край, Находкинский городской округ.

**Дата начала и дата окончания проведения экспертизы:**

Начало экспертизы — 27 июля 2016 г.

Окончание экспертизы — 1 августа 2016 г.

**Заказчик экспертизы:** Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственный центр историко-культурной экспертизы» (ООО «НПЦ ИКЭ»). 690090, г. Владивосток, ул. Алеутская, д. 17.

Генеральный директор — Крутых Евгений Борисович.

**Место проведения экспертизы:** Россия, Приморский край, г. Владивосток.

**Эксперт:** Крутянко Александр Александрович.

**Сведения об эксперте:**

Образование — *высшее (ДВГУ, 1987 г.).*


Специальность — *историк, преподаватель истории и обществоведения.*

Стаж работы по профилю экспертной деятельности — *28 лет.*

Ученая степень — *кандидат исторических наук (1996 г.).*

Ученое звание — *доцент (2002 г.).*

Место работы и должность — *ФГАОУ ВПО «Дальневосточный федеральный университет», профессор кафедры всеобщей истории, археологии и антропологии.*

Эксперт  А.А. Крутянко

Реквизиты аттестации — *аттестован Приказом Министерства культуры Российской Федерации № 527 от 31.03.2015 г.*

Профиль экспертной деятельности — *выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр; земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, в случае, если орган охраны объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на указанных землях объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия; документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; документация, за исключением научных отчетов о выполненных археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ; документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в настоящей статье работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия.*

**Информация о том, что, в соответствии с законодательством Российской Федерации, эксперт несет ответственность за достоверность сведений, изложенных в заключении:**

Эксперт предупрежден об ответственности за достоверность сведений, изложенных в заключение экспертизы в соответствии с Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569, а также со ст. 307 Уголовного Кодекса Российской Федерации.

**Отношение к заказчику работ:**

*эксперт Крупянко А.А.*

— не имеет родственных связей с заказчиком (его должностными лицами, работниками);

— не состоит в трудовых отношениях с заказчиком;

Эксперт  А.А. Крупянко

- не имеет долговых или иных имущественных обязательств перед заказчиком;
- не владеет ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных капиталах) заказчика;
- не заинтересован в результатах исследований и решений, вытекающих из настоящего экспертного заключения, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя или третьих лиц.

### **Основания проведения государственной историко-культурной экспертизы:**

- Федеральный закон № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 г. (редакция от 09.03.2016 г.).
- Положение о государственной историко-культурной экспертизе (утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569).
- Постановление Правительства РФ № 127 от 20.02.2014 г. «Об утверждении Правил выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений (открытых листов) на право проведения работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия».
- Положение о производстве археологических полевых работ (археологических раскопок и разведок) и составления отчетной научной документации. Утверждено постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук РАН от 27.11.2013 г. № 85.

### **Цель экспертизы:**

Определение соответствия проектной документации на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия «Реконструкция контейнерного терминала ООО «ВСК». Строительство ЛЭП 110 кВ и Пс 110/6 кВ «Контейнерная» для электроснабжения объектов ООО «Восточная Стивидорная Компания». Проектная документация. Раздел 10. Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами. Подраздел 3. Обеспечение сохранности объектов археологического наследия. 0018/Э-1-СОА. Том 10.3» требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия.

**Объект экспертизы:** «Реконструкция контейнерного терминала ООО «ВСК». Строительство ЛЭП 110 кВ и Пс 110/6 кВ «Контейнерная» для электроснабжения объектов ООО «Восточная Стивидорная Компания». Проектная документация. Раздел 10. Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами. Подраздел 3. Обеспечение сохранности объектов археологического наследия. 0018/Э-1-СОА. Том 10.3».

Эксперт  А.А. Крупнянко

**Перечень документов, представленных заказчиком экспертизы:**

— «Реконструкция контейнерного терминала ООО «ВСК». Строительство ЛЭП 110 кВ и Пс 110/6 кВ «Контейнерная» для электроснабжения объектов ООО «Восточная Стивидорная Компания». Проектная документация. Раздел 10. Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами. Подраздел 3. Обеспечение сохранности объектов археологического наследия. 0018/Э-1-СОА. Том 10.3». – Владивосток: ООО «Научно-производственный центр историко-культурной экспертизы», 2016. – 69 л.

**Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы:**

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы отсутствуют.

**Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, объема и характера выполненных работ:**

В 2015 г. сотрудниками ООО «Научно-производственный центр историко-культурной экспертизы» под руководством П.Я. Афремова проведены историко-архивные и полевые работы по археологическому обследованию территории объекта «Строительство ЛЭП 110 кВ и ПС 110/6 кВ для электроснабжения объектов ООО «Восточная Стивидорная компания» (Приморский край, Находкинский городской округ).


Археологические исследования проводились на основании Открытого листа № 45, выданного Министерством культуры РФ 6 марта 2015 г. П.Я. Афремову (срок действия до 31.12.2015).

В результате проведенных археологических исследований вблизи территории размещения объекта «Строительство ЛЭП 110 кВ и ПС 110/6 кВ для электроснабжения объектов ООО «Восточная Стивидорная компания» (Приморский край, Находкинский городской округ) выявлено шесть ОАН.

Вблизи землеотвода объекта «Строительство ЛЭП 110 кВ и ПС 110/6 кВ для электроснабжения объектов ООО «Восточная Стивидорная компания» (Приморский край, Находкинский городской округ) располагаются 6 объектов археологического наследия: ОАН «Первостроителей 1. Поселение»; ОАН «Первостроителей 2. Поселение»; ОАН «Глинка 1. Поселение»; ОАН «Глинка 2. Поселение»; ОАН «Глинка 9. Поселение»; ОАН «Глинка 10. Поселение».

ОАН «Первостроителей 1. Поселение»; ОАН «Глинка 1. Поселение»; ОАН «Глинка 9. Поселение»; ОАН «Глинка 10. Поселение» расположены в непосредственной близости от территории размещения объекта «Строительство ЛЭП 110 кВ и ПС 110/6 кВ «Контейнерная» для электроснабжения объектов ООО «Восточная Стивидорная компания», в связи с этим указанные памятники археологии нуждаются в проведении специальных охранных мероприятий:

- запрет на проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории ОАН

Эксперт  А.А. Крупянко

«Первостроителей 1. Поселение»; ОАН «Глинка 1. Поселение»; ОАН «Глинка 9. Поселение»; ОАН «Глинка 10. Поселение»;

- соблюдение режима использования территории ОАН «Первостроителей 1. Поселение»; ОАН «Глинка 1. Поселение»; ОАН «Глинка 9. Поселение»; ОАН «Глинка 10. Поселение»;
- информирование подрядных организаций о ОАН «Первостроителей 1. Поселение»; ОАН «Глинка 1. Поселение»; ОАН «Глинка 9. Поселение»; ОАН «Глинка 10. Поселение»;
- установка временных информационных надписей на ОАН «Первостроителей 1. Поселение»; ОАН «Глинка 1. Поселение»; ОАН «Глинка 9. Поселение»; ОАН «Глинка 10. Поселение».

Таким образом, для ОАН «Первостроителей 1. Поселение»; ОАН «Глинка 1. Поселение»; ОАН «Глинка 9. Поселение»; ОАН «Глинка 10. Поселение» определены мероприятия, обеспечивающие сохранность данных памятников археологии.

### **Заключение (обоснование вывода) экспертизы:**

1. Проведенные археологические исследования выполнены в соответствии с требованиями Федерального закона № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 г. (редакция от 09.03.2016 г.), Положения о производстве археологических полевых работ (археологических раскопок и разведок) и составления отчетной научной документации (Утверждено постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук РАН от 27.11.2013 г. № 85), «Рекомендациями по проведению спасательных археологических работ» (СРП-2007.2)» (письмо Министерства культуры РФ от 13.01.2012 г. №3-01-39/10 КЧ) и методикой определения границ территории объекта археологического наследия (письмо Министерства культуры РФ от 27.01.2012 г. № 12-01-39/05-АБ).
2. Состав и характер мероприятий, отраженных в разделе проектной документации, обеспечивают сохранность ОАН «Первостроителей 1. Поселение»; ОАН «Глинка 1. Поселение»; ОАН «Глинка 9. Поселение»; ОАН «Глинка 10. Поселение».

### **Выводы экспертизы:**

Проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия «Реконструкция контейнерного терминала ООО «ВСК». Строительство ЛЭП 110 кВ и Пс 110/6 кВ «Контейнерная» для электроснабжения объектов ООО «Восточная Стивидорная Компания». Проектная документация. Раздел 10. Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами. Подраздел 3. Обеспечение сохранности объектов археологического наследия. 0018/Э-1-СОА. Том 10.3» соответствует требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия.

Эксперт  А.А. Крупнянко

**Приложения:**

— «Реконструкция контейнерного терминала ООО «ВСК». Строительство ЛЭП 110 кВ и Пс 110/6 кВ «Контейнерная» для электроснабжения объектов ООО «Восточная Стивидорная Компания». Проектная документация. Раздел 10. Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами. Подраздел 3. Обеспечение сохранности объектов археологического наследия. 0018/Э-1-СОА. Том 10.3». – Владивосток: ООО «Научно-производственный центр историко-культурной экспертизы», 2016. – 69 л.

Эксперт по проведению государственной  
историко-культурной экспертизы




/А.А. Крупянко/

«1» августа 2016 г.

Настоящий акт содержит 6 (шесть) страниц.

Настоящий акт составлен в 4 (четыре) аутентичных экземплярах.

Эксперт



А.А. Крупянко