

А К Т № 172
от «15» мая 2019 г.
государственной историко-культурной экспертизы

Наименование объекта: «Магистральная тепловая сеть от котельной №5 до станции перекачки по ул. Дзержинского, 25А в г. Уссурийск. 1-4 этап. (2-4 этапы)» (Приморский край, Уссурийский городской округ).

Местоположение: Россия, Приморский край, Уссурийский городской округ.

Дата начала и дата окончания проведения экспертизы:

Начало экспертизы — 23 апреля 2019 г.

Окончание экспертизы — 15 мая 2019 г.

Заказчик экспертизы:

Уссурийское муниципальное унитарное предприятие тепловых сетей Уссурийского городского округа (УМУПТС). 692519, РФ, г. Уссурийск, ул. Фрунзе, д. 26.

Директор – Панченко Олег Григорьевич.

Место проведения экспертизы: Россия, Приморский край, г. Владивосток.

Эксперт: Крупянко Александр Александрович.

Сведения об эксперте:

Образование — *высшее (ДВГУ, 1987 г.).*

Специальность — *историк, преподаватель истории и обществоведения.*

Стаж работы по профилю экспертной деятельности — *30 лет.*

Ученая степень — *кандидат исторических наук (1996 г.).*

Ученое звание — *доцент (2002 г.).*

Место работы и должность — *ведущий научный сотрудник отдела экспертных работ ООО «Научно-производственный центр историко-культурной экспертизы».*

Реквизиты аттестации — *аттестован Приказом Министерства культуры Российской Федерации № 580 от 26.04.2018 г.*

Профиль экспертной деятельности — *выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр; документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из реестра; земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, в случае, если орган охраны объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на*

указанных землях объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия; документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в настоящей статье работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия; документация, за исключением научных отчетов о выполненных археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ.

Информация о том, что, в соответствии с законодательством Российской Федерации, эксперт несет ответственность за достоверность сведений, изложенных в заключении:

Эксперт предупрежден об ответственности за достоверность сведений, изложенных в заключение экспертизы в соответствии с Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569.

Отношение к заказчику работ:

эксперт Крупянюк А.А.

- не имеет родственных связей с заказчиком (его должностными лицами, работниками);
- не состоит в трудовых отношениях с заказчиком;
- не имеет долговых или иных имущественных обязательств перед заказчиком;
- не владеет ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных капиталах) заказчика;
- не заинтересован в результатах исследований и решений, вытекающих из настоящего экспертного заключения, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя или третьих лиц.

Основания проведения государственной историко-культурной экспертизы:

— Федеральный закон № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 г. (редакция от 27.12.2018 г.).

— Положение о государственной историко-культурной экспертизе (утверждено Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569).

— Постановление Правительства РФ № 127 от 20.02.2014 г. «Об утверждении Правил выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений (открытых листов) на право проведения работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия».

— Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной документации (утверждено постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от «20» июня 2018 г. № 32).

Цель экспертизы:

— Определение соответствия проектной документации на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия требованиям государственной охраны объектов культурного наследия;

— Определение возможности обеспечения сохранности объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов и иных работ.

Объект экспертизы:

Документация по объекту «Магистральная тепловая сеть от котельной №5 до станции перекачки по ул. Дзержинского, 25А в г. Уссурийск. 1-4 этап. (2-4 этапы)» (Приморский край, Уссурийский городской округ).

Перечень документов, представленных заказчиком экспертизы:

— «Магистральная тепловая сеть от котельной №5 до станции перекачки по ул. Дзержинского, 25А в г. Уссурийск. 1-4 этап. (2-4 этапы). Проектная документация. Раздел «Обеспечение сохранности объектов археологического наследия». Подраздел «Обеспечение сохранности объектов археологического наследия. 2 этап». Шифр 700 – 2 этап» – Владивосток: ООО «НПЦ ИКЭ», 2019. – 82 л.

— «Магистральная тепловая сеть от котельной №5 до станции перекачки по ул. Дзержинского, 25А в г. Уссурийск. 1-4 этап. (2-4 этапы). Проектная документация. Раздел «Обеспечение сохранности объектов археологического наследия». Подраздел «Обеспечение сохранности объектов археологического наследия. 3 этап». Шифр 700 – 3 этап» – Владивосток: ООО «НПЦ ИКЭ», 2019. – 103 л.

— «Магистральная тепловая сеть от котельной №5 до станции перекачки по ул. Дзержинского, 25А в г. Уссурийск. 1-4 этап. (2-4 этапы). Проектная

документация. Раздел «Обеспечение сохранности объектов археологического наследия». Подраздел «Обеспечение сохранности объектов археологического наследия. 4 этап». Шифр 700 – 4 этап» – Владивосток: ООО «НПЦ ИКЭ», 2019. – 95 л.

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы:

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы отсутствуют.

Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, объема и характера выполненных работ:

Объект «Магистральная тепловая сеть от котельной №5 до станции перекачки по ул. Дзержинского, 25А в г. Уссурийск. 1-4 этап. (2-4 этапы)» предназначен для подключения тепловой нагрузки потребителей к источнику теплоснабжения, и представляет собой линейный объект, разделенный на 3 этапа.

Строительные работы по объекту «Магистральная тепловая сеть от котельной №5 до станции перекачки по ул. Дзержинского, 25А в г. Уссурийск. 1-4 этап. (2-4 этапы)» в той или иной мере угрожают сохранности ранее известного объекта археологического наследия «Уссурийск 2. Городище. (Западно-Уссурийское городище)».

В мае 2019 г. ООО «Научно-производственным центром историко-культурной экспертизы» разработаны 3 тома проектной документации по объекту «Магистральная тепловая сеть от котельной №5 до станции перекачки по ул. Дзержинского, 25А в г. Уссурийск. 1-4 этап. (2-4 этапы)», в которых определен необходимый состав мероприятий по обеспечению сохранности объекта археологического наследия «Уссурийск 2. Городище. (Западно-Уссурийское городище)» при выполнении строительных работ по объекту «Магистральная тепловая сеть от котельной №5 до станции перекачки по ул. Дзержинского, 25А в г. Уссурийск. 1-4 этап. (2-4 этапы)» (Приморский край, Уссурийский городской округ).

Объект археологического наследия «Уссурийск 2. Городище. (Западно-Уссурийское городище)».

Памятник расположен в северо-западной части современного г. Уссурийска, в 2.5 км к востоку от излучины р. Славянки, на территории, ограниченной с севера линией от северного конца переулка Батарейного, не доходя 120 м до ул. Кутузова, с востока – линией, параллельной ул. Кутузова до перекрестка ул. Агеева и А. Невского, с юга от этого перекрестка до края надпойменной террасы (угол забора воинской части), с запада - от угла забора воинской части до конца Батарейного переулка. Первый план городища вычерчен в 1868 г. капитаном Флоренским. Описано И.А. Лопатыным, П.И. Кафаровым, Ф.Ф. Буссе, А.З. Федоровым. В 1955 г. обследовано А.П. Окладниковым. В 1958, 1960 гг. обследовано Э.В. Шавкуновым. В 2003 г. Н.Г. Артемьевой осуществлена зачистка остатков северной части западного вала.

В плане городище имеет форму прямоугольника, стенами ориентировано по сторонам света, в настоящее время сохранился небольшой участок западного вала длиной около 200 м, и отходящий от него участок северного вала, длиной около 400 м, высотой от 3 (в районе пер. Батарейного) до 1.5 м (в районе пересечения с железнодорожной веткой). Площадь 78 га, линейные размеры – 870×790 м. Техническое состояние памятника – аварийное. По результатам ранее проведенных работ объекта археологического наследия «Уссурийск 2. Городище. (Западно-Уссурийское городище)» датирован эпохой средневековья (1,7-0,5 тыс. л.н.).

Объект археологического наследия «Уссурийск 2. Городище. (Западно-Уссурийское городище)» расположен в 20 м южнее территории земельного участка по объекту «Магистральная тепловая сеть от котельной №5 до станции перекачки по ул. Дзержинского, 25А в г. Уссурийск. 1-4 этап. (2-4 этапы)», реконструируемого в ходе 2 этапа. В связи с этим, в отношении объекта археологического наследия «Уссурийск 2. Городище. (Западно-Уссурийское городище)» необходимо проведение мероприятий по обеспечению сохранности.

В томе «Магистральная тепловая сеть от котельной №5 до станции перекачки по ул. Дзержинского, 25А в г. Уссурийск. 1-4 этап. (2-4 этапы). Проектная документация. Раздел «Обеспечение сохранности объектов археологического наследия». Подраздел «Обеспечение сохранности объектов археологического наследия. 2 этап». Шифр 700 – 2 этап» в отношении объекта археологического наследия «Уссурийск 2. Городище. (Западно-Уссурийское городище)» предусмотрено проведение следующих мероприятий по обеспечению сохранности:

- установление особого режима использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, предусматривающий возможность проведения земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 ФЗ-73 работ по использованию лесов и иных работ при условии обеспечения сохранности объекта археологического наследия «Уссурийск 2. Городище. (Западно-Уссурийское городище)»;
- соблюдение особого режима использования земельного участка, в границах которого находится объект археологического наследия «Уссурийск 2. Городище. (Западно-Уссурийское городище)»;
- письменное ознакомление подрядных строительных организаций с информацией о наличии объекта археологического наследия «Уссурийск 2. Городище. (Западно-Уссурийское городище)», ограничениями и требованиями по использованию территории в его границах;
- ограничение движения транспортных средств на территории объекта археологического наследия «Уссурийск 2. Городище. (Западно-Уссурийское городище)».

Участок трассы объекта «Магистральная тепловая сеть от котельной №5 до станции перекачки по ул. Дзержинского, 25А в г. Уссурийск. 1-4 этап. (2-4 этапы)», реконструируемый в рамках 3 этапа, протяженностью 850 м, проходит

по территории объекта археологического наследия «Уссурийск 2. Городище. (Западно-Уссурийское городище)». Участок трассы объекта «Магистральная тепловая сеть от котельной №5 до станции перекачки по ул. Дзержинского, 25А в г. Уссурийск. 1-4 этап. (2-4 этапы)», реконструируемый в рамках 3 этапа, протяженностью 343,3 м, проходит в непосредственной близости от территории объекта археологического наследия «Уссурийск 2. Городище. (Западно-Уссурийское городище)». В связи с этим, в отношении объекта археологического наследия «Уссурийск 2. Городище. (Западно-Уссурийское городище)» необходимо проведение мероприятий по обеспечению сохранности.

В томе «Магистральная тепловая сеть от котельной №5 до станции перекачки по ул. Дзержинского, 25А в г. Уссурийск. 1-4 этап. (2-4 этапы). Проектная документация. Раздел «Обеспечение сохранности объектов археологического наследия». Подраздел «Обеспечение сохранности объектов археологического наследия. 3 этап». Шифр 700 – 3 этап» в отношении объекта археологического наследия «Уссурийск 2. Городище. (Западно-Уссурийское городище)» предусмотрено проведение следующих мероприятий по обеспечению сохранности:

- установление особого режима использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, предусматривающий возможность проведения земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 ФЗ-73 работ по использованию лесов и иных работ при условии обеспечения сохранности объекта археологического наследия «Уссурийск 2. Городище. (Западно-Уссурийское городище)»;
- соблюдение особого режима использования земельного участка, в границах которого находится объект археологического наследия «Уссурийск 2. Городище. (Западно-Уссурийское городище)»;
- письменное ознакомление подрядных строительных организаций с информацией о наличии объекта археологического наследия «Уссурийск 2. Городище. (Западно-Уссурийское городище)», ограничениями и требованиями по использованию территории в его границах;
- ограничение движения транспортных средств на территории объекта археологического наследия «Уссурийск 2. Городище. (Западно-Уссурийское городище)»;
- проведение спасательных археологических полевых работ (археологических наблюдений) с полным изъятием археологических находок, в результате которых будет исследована часть территории объекта археологического наследия «Уссурийск 2. Городище. (Западно-Уссурийское городище)», площадью не менее 6403 м², расположенная на территории земельного участка 3 этапа по объекту «Магистральная тепловая сеть от котельной №5 до станции перекачки по ул. Дзержинского, 25а в г. Уссурийск. 1-4 этап. (2-4 этапы);
- выполнение строительных и земляных работ строго в полосе отвода;

- запрет на проведение строительных и земляных работ вне полосы отвода (включая складирование материалов, строительство временных проездов и городков).

Участок трассы объекта «Магистральная тепловая сеть от котельной №5 до станции перекачки по ул. Дзержинского, 25А в г. Уссурийск. 1-4 этап. (2-4 этапы)», реконструируемый в рамках 4 этапа, протяженностью 140 м, проходит по территории объекта археологического наследия «Уссурийск 2. Городище. (Западно-Уссурийское городище)». В связи с этим, в отношении объекта археологического наследия «Уссурийск 2. Городище. (Западно-Уссурийское городище)» необходимо проведение мероприятий по обеспечению сохранности.

В томе «Магистральная тепловая сеть от котельной №5 до станции перекачки по ул. Дзержинского, 25А в г. Уссурийск. 1-4 этап. (2-4 этапы). Проектная документация. Раздел «Обеспечение сохранности объектов археологического наследия». Подраздел «Обеспечение сохранности объектов археологического наследия. 4 этап». Шифр 700 – 4 этап» в отношении объекта археологического наследия «Уссурийск 2. Городище. (Западно-Уссурийское городище)» предусмотрено проведение следующих мероприятий по обеспечению сохранности:

- установление особого режима использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, предусматривающий возможность проведения земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 ФЗ-73 работ по использованию лесов и иных работ при условии обеспечения сохранности объекта археологического наследия «Уссурийск 2. Городище. (Западно-Уссурийское городище)»;
- соблюдение особого режима использования земельного участка, в границах которого находится объект археологического наследия «Уссурийск 2. Городище. (Западно-Уссурийское городище)»;
- письменное ознакомление подрядных строительных организаций с информацией о наличии объекта археологического наследия «Уссурийск 2. Городище. (Западно-Уссурийское городище)», ограничениями и требованиями по использованию территории в его границах;
- ограничение движения транспортных средств на территории объекта археологического наследия «Уссурийск 2. Городище. (Западно-Уссурийское городище)»;
- проведение спасательных археологических полевых работ (археологических наблюдений) с полным изъятием археологических находок, в результате которых будет исследована часть территории объекта археологического наследия «Уссурийск 2. Городище. (Западно-Уссурийское городище)», площадью не менее 870 м², расположенная на территории земельного участка 4 этапа по объекту «Магистральная тепловая сеть от котельной №5 до станции перекачки по ул. Дзержинского, 25а в г. Уссурийск. 1-4 этап. (2-4 этапы)»;
- выполнение строительных и земляных работ строго в полосе отвода;

- запрет на проведение строительных и земляных работ вне полосы отвода (включая складирование материалов, строительство временных проездов и городков).

Таким образом для объекта археологического наследия «Уссурийск 2. Городище. (Западно-Уссурийское городище)» определены мероприятия, обеспечивающие сохранность данного памятника археологии при выполнении строительных и земляных работ в рамках 2, 3 и 4 этапов реконструкции объекта «Магистральная тепловая сеть от котельной №5 до станции перекачки по ул. Дзержинского, 25А в г. Уссурийск. 1-4 этап. (2-4 этапы)».

Заключение (обоснование вывода) экспертизы:

1. Проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия по объекту «Магистральная тепловая сеть от котельной №5 до станции перекачки по ул. Дзержинского, 25А в г. Уссурийск. 1-4 этап. (2-4 этапы)» выполнена в соответствии с требованиями Федерального закона № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 г. (редакция от 27.12.2018 г.).

2. Состав и характер мероприятий, отраженных в разделах проектной документации объекта «Магистральная тепловая сеть от котельной №5 до станции перекачки по ул. Дзержинского, 25А в г. Уссурийск. 1-4 этап. (2-4 этапы)». обеспечивают сохранность объекта археологического наследия «Уссурийск 2. Городище. (Западно-Уссурийское городище)».

Выводы экспертизы:

Проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия по объекту «Магистральная тепловая сеть от котельной №5 до станции перекачки по ул. Дзержинского, 25А в г. Уссурийск. 1-4 этап. (2-4 этапы)» соответствует требованиям государственной охраны объектов культурного наследия.

Определена возможность (положительное заключение) обеспечения сохранности объекта археологического наследия «Уссурийск 2. Городище. (Западно-Уссурийское городище)».

Приложения:

— **Приложение № 1.** «Магистральная тепловая сеть от котельной №5 до станции перекачки по ул. Дзержинского, 25А в г. Уссурийск. 1-4 этап. (2-4 этапы). Проектная документация. Раздел «Обеспечение сохранности объектов археологического наследия». Подраздел «Обеспечение сохранности объектов археологического наследия. 2 этап». Шифр 700 – 2 этап» – Владивосток: ООО «НПЦ ИКЭ», 2019. – 82 л.

— **Приложение № 2.** «Магистральная тепловая сеть от котельной №5 до станции перекачки по ул. Дзержинского, 25А в г. Уссурийск. 1-4 этап. (2-4 этапы). Проектная документация. Раздел «Обеспечение сохранности объектов археологического наследия». Подраздел «Обеспечение сохранности объектов

археологического наследия. 3 этап». Шифр 700 – 3 этап» – Владивосток: ООО «НПЦ ИКЭ», 2019. – 103 л.

— **Приложение № 3.** «Магистральная тепловая сеть от котельной №5 до станции перекачки по ул. Дзержинского, 25А в г. Уссурийск. 1-4 этап. (2-4 этапы). Проектная документация. Раздел «Обеспечение сохранности объектов археологического наследия». Подраздел «Обеспечение сохранности объектов археологического наследия. 4 этап». Шифр 700 – 4 этап» – Владивосток: ООО «НПЦ ИКЭ», 2019. – 95 л.

Настоящий акт содержит 9 (девять) страниц.